




ปั๊มนชัก



ขนาด 1 นิ้ว



ขนาด 1 ½ นิ้ว - 2 นิ้ว



ขนาด 3 นิ้ว

รุ่น	1 นิ้ว	1 ½ นิ้ว	2 นิ้ว	3 นิ้ว
ปริมาณน้ำ (l/Hr.)	1,000-6,000	3,000-8,000	5,000-12,000	30,000-40,000
ส่งน้ำไกลระยะ (M)	50-150	50-150	100-150	100-150
ส่งน้ำสูง HEAD (M)	15-20	20	15-20	15-20
ใช้กำลังขับเคลื่อน แรงม้า (HP) (4P)	1/3-1/2	1/2-1	1-1.5	3-5.5
สูบลึก (M)	12	12	12	12
ราคา				

ปั๊มห้องเพลาลอย



รุ่น	2 นิ้ว x 2 นิ้ว	3 นิ้ว x 3 นิ้ว	4 นิ้ว x 4 นิ้ว	4 นิ้ว x 4 นิ้ว รุ่นใหญ่ (หนาพิเศษ)
ปริมาณน้ำ (l/Hr.)	5,100-18,000	7,200-24,000	7,500-31,000	8,000-34,000
ส่งน้ำสูง HEAD (M)	5-15	5-20	15-18	15-18
ใช้กำลังขับเคลื่อน แรงม้า (HP) (4P)	3	5	7.5-10	7.5-10
ราคา				

CAMATA ปั๊มคอกซ์ CAMATA (STD)

POWER (HP)	SPEED (RPM)	HEAD (M)	CAPACITY	
			l/min	Q/Hr.
7.5	1,450	5-8	3,600-2,000	216-120
11.5	1,800	8-13	4,400-2,600	264-156
20	2,200	12-20	6,000-3,600	360-216



รุ่นหน้าแปลน 6 นิ้ว x 6 นิ้ว (ใหญ่)
ราคา.....

รุ่นคอโค้ง 6 นิ้ว x 6 นิ้ว (ปร-คยค)
ราคา.....



รุ่นหน้าแปลน 6 นิ้ว x 6 นิ้ว (ใหญ่) หนาพิเศษ
ราคา.....

รุ่นหน้าแปลน 8 นิ้ว x 8 นิ้ว (ใหญ่) หนาพิเศษ
ราคา.....



เฉพาะคอโค้ง 6 นิ้ว ราคา 4,950)
ราคา.....

รุ่นหน้าแปลน 8 นิ้ว x 8 นิ้ว (ใหญ่)
ราคา.....