

เครื่องเป่าใบไม้ (Blower)

รุ่น EB430	
ปริมาณกระบอกสูบ (cc)	42.7
กำลังเครื่องยนต์ (Kw / Rpm)	1.25 / 7000
คาร์บูเรเตอร์	ไต่อะแปรสม
อัตราการใช้เชื้อเพลิง	25:1
ความจุถังน้ำมันเครื่อง (l)	1.2
ปริมาตรลม (m ³ /s)	0.3
น้ำหนัก (Kg)	10 / 13
ขนาด (mm)	520×390×575



รุ่น EB650	
ปริมาณกระบอกสูบ (cc)	65
กำลังเครื่องยนต์ (Kw / Rpm)	3 / 6800
คาร์บูเรเตอร์	ไต่อะแปรสม
อัตราการใช้เชื้อเพลิง	25:1
ความจุถังน้ำมันเครื่อง (l)	1.7
ปริมาตรลม (m ³ /s)	0.3
น้ำหนัก (Kg)	11 / 15
ขนาด (mm)	530×400×580.



เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ขั้วอ่อน (Brush-Cutter)



รุ่น	BG-430TB	BGE-430TB	BG-430TB KAZZ FRAME
ปริมาณกระบอกสูบ (cc)	42.7		
กำลัง (Kw / Rpm)	1.25 / 6500		
คาร์บูเรเตอร์	ไต่อะแปรสม		
ความจุถังน้ำมันเครื่อง (l)	1.3		
อัตราส่วนเชื้อเพลิง	25:1		
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลลา (mm)	26		
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ (mm)	305		
น้ำหนัก (Kg)	10.5 / 12.5		
	ถังน้ำมันอยู่บน ไม่มีตุ้มเครื่องมือ , สวิตช์กด	ถังน้ำมันอยู่บน มีตุ้มเครื่องมือ	ถังน้ำมันอยู่บน มีตุ้มเครื่องมือ , สวิตช์กด



เครื่องเจาะดิน

การใช้งาน: สำหรับจุดเจาะดิน เจาะหลุมดินขนาดเล็ก
เช่น งานเพาะปลูก ฯลฯ พร้อมใบเจาะ 6" 1 ใบ
ใบเจาะ 8" 1 ใบ



รุ่น	AG43J	AG52J
ปริมาณกระบอกสูบ (cc)	42.7	51.7
กำลัง (Kw / Rpm)	1.25/7000	1.47/7000
ศูนย์กลางการเจาะ (mm)	80/100/150	100/150/200
น้ำหนัก (Kg)	9.5	9.8
ขนาด ตัวเครื่อง (mm)	520×340×360	520×340×360
ขนาดพร้อมใบเจาะ (mm)	780×166×166	780×220×220

รุ่น	AG52
ปริมาณกระบอกสูบ (cc)	51.7
กำลัง (Kw / Rpm)	1.47 / 7000
ศูนย์กลางการเจาะ (mm)	100/500/200
น้ำหนัก (Kg)	9.8
ขนาดตัวเครื่อง (mm)	580×340×380
ขนาดพร้อมใบเจาะ (mm)	780×220×220

เครื่องพ่นยาสะพอนหลัง

รุ่น 3WF-3A	
เครื่องยนต์	1E40FP-3Z
ความจุถังน้ำยา (l)	26
ความจุถังน้ำมัน (l)	1.3
ระยะพ่นน้ำยา (M)	≥11
กำลัง (Kw / Rpm)	2.13 / 7500
ขนาด (mm)	520×440×810
น้ำหนัก (Kg)	11.5 / 15




เครื่องยนต์ปั๊มน้ำ



รุ่น	QGZ25-30	QGZ40-35
ปริมาณกระบอกสูบ (cc)	40.2	40.2
กำลัง (Kw / Rpm)	1.45 / 7000	1.45 / 7000
ระยะส่งน้ำสูงสุด (m)	35	35
สูบน้ำลึกสูงสุด (m)	8	8
ปริมาณน้ำสูบได้สูงสุด (m ³ /hr)	6	15
ขนาดท่อ (mm/inch)	25 / 1	40 / 1.5
Stipulation suction time (s)	80	80
น้ำหนัก (Kg)	7.5 / 9.5	9.5 / 11.5



QGZ40-35



รุ่น DGJ330	
ปริมาณกระบอกสูบ (cc)	32.6
กำลัง (Kw / Rpm)	0.9 / 7000
ความจุถังเชื้อเพลิง (l)	0.85
คาร์บูเรเตอร์	ไต่อะแปรม
Shaft diameter (mm)	26
ชุดเครื่องยนต์+ชุดหาง [1]	
พร้อมชุดใบเลื่อย [2]	เฉพาะใบเลื่อย
พร้อมชุดใบมีดตัดแต่งกิ่ง [3]	เฉพาะใบมีดตัดแต่งกิ่ง
พร้อมชุดหัวปั๊มน้ำ [4]	เฉพาะหัวปั๊มน้ำ

เครื่องตัดแต่งกิ่ง HEDGE TRIMMER



รุ่น SLP600	
ปริมาณกระบอกสูบ (cc)	21.7
กำลัง (Kw / Rpm)	0.7 / 7500
คาร์บูเรเตอร์	ไต่อะแปรม
ความจุถังน้ำมันเครื่อง (l)	0.6
ความยาวใบมีด (mm)	560
น้ำหนัก (Kg)	5.78 / 7.2